

Sjøfugler i Karmøy

Årsrapport 18 -2022

Mink- og terneprosjektet



En vellykket sesong



Innhold

Innledning	3
Endelig full klaff	3
Predatorer	4
Ternesnes hekkesesong 2022	5
Ankomst	5
Vær- og næringsforhold	5
De enkelte hekkeplassene	6
Kart over koloniene	10
Bestandsutvikling 2005-22	11
Borttrekk	13
Ringmerking	14

Forsidefoto: Makrellterne har akkurat overlevert ei stinte/leppeskil til en av de to ungene sine på Indreholmane, Bygnes. 9.7.22.

Rapporten er laget av Arnt Kvinnesland (AKV) som også har tatt bildene. Ferdigstilt 1.11.22. Forkortinger benyttet for observatører/jegere med bidrag til rapporten/minkfangsten: Kjell-Sigve Kvalavåg (KSK) og Oskar K. Bjørnstad (OKB). Noen observasjoner er hentet fra Artsobservasjoner (AO).

Kontakt: arnk@online.no

Hekkesesongen oppsummert

I underkant av 300 individer av begge terneartene gikk til hekking i Karmøy i 2020. Det betyr en ganske jevnstor hekkebestand de tre siste årene. Sett over tid holder makrellterna antallet oppe, mens rødnebbterna har falt ganske betydelig. Fra å ha ligget betydelig høyere i antall hekkepar gjennom hele prosjektperioden, er rødnebbterna på linje med makrellterna. Ungeproduksjonen i 2020 ble bedre enn fjoråret; spesielt godt lyktes makrellterna med nær en dobling av antall unger i forhold til året før – og på linje med 2019-20. Bare fire foregående år siden 2005 har antall unger passert 200. Rødnebbterna mer enn doblet tallet på unger som vokste opp i forhold til året før, men likevel ble resultatet godt under tallene fra 2019-20.

Det høstlige været med mye pålandsvind og vansker med å komme i land på de mest værutsatte hekkeplassene, har medført for få besøk i flere kolonier til å få nøyaktige tall på antall reir med egg og ungeoppvekst. Tallene i tabeller/grafar må anses som omtrentlige, men antallene er «strengt» og nok noe lavere enn virkeligheten.

En kan likevel med sikkerhet fastslå at både rødnebbterna og makrellterna hadde en av sine beste sesonger på årevis. Dette til tross for det som pleier å være ugunstige værforhold; mye kraftig pålandsvind og tidvis styrtregn. Det som bidro til det gode resultatet for begge artene var nok at minkangrep ikke ble registrert, takket være en utrettelig jobb utført av to av prosjektmedhjelperne: Kjell-Sigve Kvalavåg og Kenneth Mardal. Dessuten var det rikelig med småfisk i sjøen; mange fiskeslag ble registrert i ternenebbene, særlig stinter hos makrellternene og tobis hos rødnebbternene. Ellers ble mange småfiskarter sett som føde for begge terneslagene.

Innledning

Også årets rapport handler i hovedsak om ternekoloniene. Det er nå en så liten bestand av terner i Karmøys nabokommuner Haugesund, Bokn og Tysvær, at overvåking i hovedsak er utelatt der. Alle koloniene i Karmøy ble opptalt minst en gang. Dessverre tillot ikke været så mange turer som ønskelig til de mest utsatte koloniene. Feltarbeidet ble utført av undertegnende, Kjell-Sigve Kvalavåg og Oskar K. Bjørnstad.

Mange av de øvrige sjøfuglene hadde i likhet med ternene et godt produksjonsår, særlig gråmåke og sildemåke. Underlig nok mislyktes hettemåkene totalt i sine fire kolonier, på samme måte som i fjor. De forlot hekkeplassene rundt midten av juli – uten en eneste unge på vingene.

Endelig full klaff

Ternene ankom ikke spesielt tidlig, men hekkingen kom i gang innen normal og forventet tid. Fordelingen av koloniene ble derimot ikke helt slik som mønsteret var fram til for få år siden. Rødnebbternene viste heller ikke i 2022 tegn til hekking ved Skudeneshavn eller øst for Karmsundet, i Tysvær og Bokn. De etablerte seg heller ikke på de før årvisse hekkeplassene lengst vest i skjærgården, slik som reservatene Ryvingen, Jegningen og Nordre Longaskjer, og bare et fåtall hekket på Urter. Heller ikke den før mye brukte hekkeplassen på Litle Sandholmen på Åkrasanden ble tatt i bruk. Derimot fortsatte hekkingen på Grasløys ved Åkrehamn, og hekking ble gjenopptatt på Nordre Sandholmen. Den største kolonien med rødnebbterner var å finne på Flataskjer, Salvøy.

Makrellterne fordelte seg mer som forventet med den desidert største kolonien på Skifteskjer, Føynå. I motsetning til i fjor da denne kolonien ble plaget av vandrefalk, fikk ternene her fullstendig ro og fred i år, og et hundretalls unger kom på vingene.

Matmangel ser ikke ut til å ha spilt noen rolle for ternens muligheter til å få avkom på vingene denne sesongen. Ungedødelighet ble knapt registret noe sted, og få reir med egg ble forlatt. Eneste unntaket var Grasløys-kolonien ved Åkrehamn hvor det allerede 2.7 var tegn til at noe var galt. Antall unger og intakte reir med egg var svært lavt i forhold til antall voksne terner (flest rødnebbterner). En del reir var forlatt og noen egg var hakket hull i (av stressa terner?). Mange svartbaker hekker på holmen, men det er uvisst om disse var skyld i manglende hekkesuksess for ternene.

Begge terneartene forlot alle koloniene resolutt etter at ungene kom på vingene – på samme måte som i 2021. Dette med en kjapp avreise er en utvikling vi har sett gjennom prosjektida. Vi tenkte kanskje at foreldre og unger ville oppholde seg ved koloniene en stund etter at ungene kom på vingene dette året med matoverskudd, men det skjedde ikke. Eksempelvis ble det siste terneparet, et par rødnebbterne med en flygedyktig unge, sist sett i Bygnes-kolonien Indreholmane, 30.7.

Det meste av målretta minkjakt ble i 2022 utført av Kjell-Sigve Kvalavåg og Kenneth Mardal. De fjernet flere titalls mink fra hekkeområdene til ternene. Thorleif Thorsen og SNO har også gitt et

viktig bidrag til bekjempelse av minken, særlig i Torvastad-skjærgården, Føynå og Røvær. Minken er likevel langt fra luket ut fra sjøfuglenes hekkeplasser. Likevel er det gjort en så god jobb mot predatoren at vi med sikkerhet kan si at ikke en eneste mink synes å ha besøkt ternekoloniene i 2022.

Predatorer

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rev	26	6	28	9	27	21	22	24	4	3	3+	9	16
Mår	9+	43	34	25	31	10	2	?	?	?	?	?	?
Mink	100	127	70	62	80	94	91	101	55	9	35+	62	28

Tabellen viser hvor mange rovvilt som er felt i løpet av prosjekttida. Dessverre har vi ikke lenger tall for mår, fordi det ikke har blitt holdt info-treff med jegere de siste årene. De reelle tallene for rev og mink er nok høyere enn vist i tabellen, fordi ikke alle bryr seg om fellingspremie og rapporterer ikke dyr skutt eller tatt i feller.

Mink

Gjennomgangen nedenfor er det meste av minkjakten som foregikk i hekkeområdene til ternene i 2022. Jobben ble utført av Kjell-Sigve Kvalavåg og Kenneth Mardal, og antallet kommer i tillegg til de som andre har levert inn i løpet av året fram til rapportdato (1.11.22) og som er med i tabellen over.

- 30.3 Minkrunde rundt Salvøy. Fant ingen. Grågåsa er på plass i store mengder i området.
- 20.4 Minkrunde rundt Salvøy. Fant ingen.
- 1.5 En mink tatt ved Kveitevikjå.
- 7.5 Fant 2 mink ved Salvøy. Fikk ingen.
- 29.6 Fant et kull med mink ved Høvring. Fikk 2 unger
- 11.7 Tok 7 mink på Feøy: 4 unger, 1 tise og 2 hanner. Tispa med unger var ved siden av Skifteskjær, så det er utrolig at det har gått bra med ternekolonien der.
- 17.7 Sjekket rundt Dale for mink. Fikk et svært beist ved ternekolonien på Svorteskjer.
- 23.7 Ei tise skutt på Fårøy (nær Høvring).
- 20.8 Grundig minkskjekk: Utrolig lite mink igjen. Vi vet om: 1 langs Torvastadlandet, 1-2 på Feøy, 1 kull i Visnes vi ikke får has på, 1 kull i Kvalavåg og 1 kull på Salvøy. Tipper maks. 20 mink igjen på strekningen Åkra-Vikjå.

Hubro

Av i alt rundt 100 egg lagt i krykkjekolonien i år, kunne det blitt et rekordår for unger på vingene, men med hubro på besøk så godt som hver eneste natt gjennom hele hekkesesongen, var det få unger som unngikk å bli tatt. Mange voksne endte også i hubroklørne. Terner og fiskemåker som forsøkte seg på hekking i Kvalavåg havn, ble enten tatt eller skremt bort av hubro i år (hekketplass nær gasstraseen).

Vandrefalk

Vandrefalken som for noen år siden var et slit for mange ternekolonier, er nå i fraværende. Observasjonene har vært fallende siden toppåret 2014. Observasjoner fra 2022 viser at den har sporadisk jaget etter bl.a. tjeld og fiskemåker, både på Nord- og Sør-Karmøy, men ingenting tyder på at den har vært på ødeleggende ternejakt i år.

Ternenes hekkesesong 2022

Ankomst

Kald start på mai var nok grunnen til relativt sein start for vårankomst i 2022. 1.5 var det ennå ingen terner å se på hele strekningen Kvalavåg-Vikjå (KSK). De første ble sett 6.5 da en flokk på 21 rødnebbterner rastet på Litle Sandholmen, Åkrasanden. 7.5: 3 makrellterner var innom Kvalavåg havn, og ca. 15 terner til stede i Flataskjer-kolonien, Salvøy, begge arter (KSK).

Den videre ankomsten gikk sakte, trolig pga. ugunstig pålandsvær fram til 15.5. De første rødnebbternene var på hekkplass i Karmsundet 16.5: 7 på Indreholmane, men deretter var de borte til 2.6. Heretter foregikk eggleggingen også i de største koloniene. Makrellternene startet eggleggingen i siste uka av mai, som normalt – og omtrent ei uke før rødnebbternene – som også er vanlig.

Vær- og næringsforhold

Ved ankomst og utover i mai syntes næringsforholdene ikke å være gode. Det var få rødnebbterner å se ved hekkplassene, og ankomsten av makrellterne var relativt sein. Fra første del av juni forbedret tydeligvis situasjonen seg, eggleggingen kom i gang og gjennom hekketida ble få reir med egg forlatt og få unger funnet døde i koloniene under oppveksten. Fiskeslagene som ungene fikk var mange. Mye av maten ble hentet nær koloniene. Rødnebbternene i Karmsundet (Bygnes) trengte ikke å kysse øya – slik de ofte gjorde før – for å finne tobis. Den ble hentet i Karmsundet. Gledelig var det at stinte fortsatt var vanlig på menyen til makrellternene.

Været var ganske spesielt gjennom hele hekketida, med et tog av lavtrykk som vandret inn fra Atlanterhavet og dro med seg nedbør og arktisk luft. Kanskje nettopp en ganske kjølig vår og forsommer ble en grunn til en så vellykket hekkesesong for ternene, med bedre tilgang på småfisk enn når havtemperaturen er over normalen.

De enkelte hekkeplassene

Eidsbotn, Kopervik

- 15.5 Fortsatt kun 6 makrellterner i kolonien.
- 16.5 8 terner.
- 21.5 16 terner.
- 31.5 Minst 9 terner ruget.
- 12.6 Minst 12 rugende.
- 26.6 10+ flygeunger, på skjæret pluss to rugende. Trolig også noen små unger gjemt i gresset.
- 30.6 Nær holmen med båt: fullt liv, alt ok.
- 11.7 Alt ok på holmen, minst 20 unger på vingene eller nær ved å fly.
- 22.7 Ca. 10 terner igjen i kolonien, ad+juv.

Vurdering 2022: Svært stabil koloni gjennom flere sesonger. I 2022 var det 12-14 hekkepar av makrellterne som fikk minst 20 unger på vingene.

Bygnes sør, Bygnesvågen

- 16.6 Ingen terner på skjæret. Svartbak med 3 unger.

Bygnes nord, Vorråvågen (Søylå og Indreholmane)

- 15.5 10 makrellterner i kolonien, ingen rødnebbterner.
- 16.5 ingen makrellterner, men 7 rødnebbterner i kolonien.
- 21.5 Ternetomt.
- 2.6 16 terner lettet fra kolonien da de ble skremt opp. Telling fra land viste eller 8 rugende rødnebbterner og 2 makrellterner
- 12.6. Minst 10 rugende rødnebbterner og ett par makrellterne. Tjeld med 3 små unger.
- 16.6 13 par rødnebbterne og 4 par makrellterne i kolonien. Ingen unger ennå.
- 30.6 I land for ringmerking: 9 rødnebbterneunger og 6 makrellterneunger fikk ring. Det var 4 intakte reir med egg (2-kull) og 3 med ett egg som kanskje var forlatte. En adult rødnebbterne funnet død – var ringmerket samme sted 24.6.19.
- 11.7 Antall unger med og uten ring, antyder at antall unger som kommer på vingene kan mangedobles i forhold til merketallene 30.6.
- 23.7 Alt vel i kolonien. Ca. 15 flygedyktige eller nær flygedyktige unger sett fra land, både makrellterne og rødnebbterne.
- 30.7 Alle ternene hadde reist, med unntak av ett par rødnebbterne med flygestor unge.

Vurdering 2022: Ca. 16 par rødnebbterner fikk 25 unger på vingene, 4 par makrellterne fikk opp rundt 10 unger. God oppgang fra i fjor for begge artene.

Kjellskjer, Vorråvågen

- 30.6 Totalt 16 terner av begge artene rastet i fjæra. Minst 4 hekkende par med makrellterne. Unger sett fra båt.
- 11.7 4 par med tilhold. Store unger observert fra land.

Vurdering2022: 4 par makrellterne fikk 8 unger på vingene.

Reservatet Tednholmen, Velde

- 30.6 Ingen terner. Et par svartbak med to unger.

Ramsvik, Røyksund

30.6 12 makrellterner i kolonier. Unger sett. Gikk ikke i land, observert fra båt.

Vurdering 2022: 6 par makrellterne som fikk 10 unger på vingene.

Labbavikjå, Tysvær

12.6 Det skal hekke 2 par makrellterne i Labbavikjå og 2 par i den søre vika.

Skarvaskjer, Ognøy

28.6 1 par hekkende makrellterne (KSK).

Sundsvika, Sund

21.5 16 terner på holmen, 1 syntes å ruge.

31.5 Kun rundt 10 terner på holmen (sett fra land), hvor av 5 rugende.

2.7 14 voksne terner i kolonien, pluss unger.

11.7 Minst 20 unger på vingene eller nær flygedyktige.

Vurdering 2022: Det må ha hekket noen flere par på holmen enn hva som ble observert fra land gjennom våren. Minst 20 unger kom på vingene. Anslått 10 hekkepar.

Flataskjer, Salvøy

21.5 Ennå ternetomt!

22.5 Ca. 50 terner til stede i kolonien, kun noen få av disse makrellterne.

6.6 Mange terner på Flataskjer, ca. 100, flertallet rødnebbterne. 5 makrellterner i Lauvikjå.

27.6 Rundt 120 terner, nesten bare rødnebbterne, opptalt på/ved kolonien.

2.7 Ca. 60 rødnebbterne til stede i kolonien (opptalt fra foto/båt), kun ett par makrellterne identifisert. Mange unger i kolonien. 2 par makrellterne på skjæret i Lauvikjå.

8.7 Ca. 20 unger på vingene.

15.7 46 flygeklare unger opptalt fra båt (KSK).

Vurdering 2022: Ca. 60 par rødnebbterne fikk ca. 100 unger på vingene. Maks. 5 par makrellterner fikk maks. 10 unger på vingene. (Med mange iherdige voktere boende rundt bukta med kolonien, unngår vi å gå i land i hekketida og får dermed ikke sikre antall).

Terneskjæret ved Østhus/Munkajord

27.6 Ca. 20 makrellterner gikk på vingene og tre reir med egg (2x3 egg, 1x4 egg). Unger ikke opptalt.

2.7 Ca. 25 makrellterner til stede i kolonien. Fin oppgang fra manglende hekking i fjor. 3 unger ringmerket og 4 unger på sjøen som ikke ble merket.

Vurdering 2022: Inkludert noen få unger på naboholme som ble registrert ved sesongslutt, kom det anslagsvis 15 unger på vingene. Ca. 12 hekkepar.

Grasløys, Åkrehamn

9.6 Ca. 75 terner gikk på vingene ved å kjøre båt nær holmen. Mest rødnebbterne.

2.7 Minst 65 terner gikk på vingene. Få unger ble funnet, men ennå en del reir med egg. Noen reir med egg var åpenbart forlatte og egg hakket hull i (av stressa terner?) Minst ett par makrellterne (med store unger). Rødnebbterna i stort flertall.

Vurdering 2022: Ca. 30 par rødnebbterne og minst 1 par makrellterne. Den eneste kolonien i år som mislyktes med hekkingen – av ukjente grunner. Noen få av de tidligste ungene kom trolig på vingene.

Sandholmane, Åkrehamn

- 9.6 Hekking er gjenopptatt på Nordre Sandholmen hvor ca. 60 terner gikk på vingene, flest rødnebbterner.
- 2.7 Ca. 50 terner rastet i fjæra og bare noen få fløy opp i koloniområdet. 3 nesten flygedyktige rødnebbterneunger merket, mens ca. 10 unger fløy omkring. Minst 1 par makrellterne med tilhørighet.

Vurdering 2022: Antatt ca. 20 par rødnebbterne gikk til hekking og fikk rundt 15 unger på vingene – samt 1 par makrellterne med 2 unger på vingene.

Litle Sandholmen, Åkrasanden

- 7.5 16 makrellterner og 2 rødnebbterner rastet i fjæra.
- 10.5 3 makrellterner og 12 rødnebbterner rastet i fjæra.
- 9.6 Ingen hekking, ingen terner til sted.

Kvalavåg

- 2.7 Ingen terner i år. Tre fiskemåkepar på den ytterste holmen utsatt for predasjon.

Haugavågen, Torvastad

- 19.5 16 makrellterner på skjæret.
- 3.6 14 ad terner på skjæret.
- 26.6 15 flygedyktige unger sett på skjæret fra land.
- 25.7 Alle ternene (ad+juv) hadde forlatt kolonien.

Vurdering 2022: 8 par makrellterner fikk ca. 18 unger på vingene.

Svorteskjeret, Dale, Torvastad

- 22.5 Ca. 20 rødnebbterner til stedet på/ved skjæret, men hekking ikke påbegynt.
- 17.7 14 rødnebbterner på skjæret. Mating av store unger pågikk. Obs. fra land.
- 18.7 Landgang: 8 unger ringmerket, alle rødnebbterne. 3 juvenile var på vingene. Ett reir med intakte egg. Et par makrellterne i lufta. Totalt 20 terner i lufta over skjæret.

Vurdering 2022: 10 par rødnebbterne, 1 par makrellterne. Hekkebestanden lavere enn i fjor, likevel bedre ungeproduksjon enn i fjor da det ikke kom noen unger på vingene. Estimert 12 unger av rødnebbterne og 2 unger av makrellterne kom på vingene.

Skifteskjer, Føynå

- 22.5 Rundt 100 terner i lufta, flertallet makrellterner. To rugende.
- 11.7 50-70 par med makrellterner. Ingen rødnebbterner.
- 18.7 Ei sky med unger og voksne gikk på vingene. 6 store unger merket. 3 reir med egg som syntes å bli ruget på.

Vurdering 2022: Årets desidert største makrellternekoloni med minst 60 hekkende par som fikk rundt 100 unger på vingene. Et kjempesultat og fin oppgang frå i fjor da kolonien ble plaget av vandrefalk. Mange mink ble tatt på holmer nær kolonien i løpet av sesongen, noe som også bidro til det gode resultatet. Ingen rødnebbterner hekket her i år.

Urter

- 22.05 Ca. 25 rødnebbterner på Urter. Ingen tegn til begynnende hekking.
24.6 Ca. 20 rødnebbterner til stede, men kun 3 reir med egg og ingen ungefunn.
1.7 Kun i alt 3 par rødnebbterner påvist som hekkende på terneskjæret ved «havna».
28.7 2 par med 2 unger hver på vingene på Urter.

Vurdering 2022: 3 par fikk minst 4 unger av rødnebbterne kom på vingene.

Guleholmen, Syre

- 21.5 Ca. 15 makrellterner på skjæret, men ikke fast etablerte ennå (OKB).
9.6 Rundt 30 makrellterner til stede i kolonien.
19.7 25-30 store/flygedyktige unger i kolonien (OKB).


Vurdering: Ca. 15 par makrellterner fikk minst 25 unger på vingene.



Kolonien av makrellterner på holmen i Sundsvika, har vært en av de mest stabile gjennom årene. Her er to av de minst 20 ungene som kom på vingene i år. 10.7.22.

Kart over hekkeplassene

Ternekoloniene i 2022




Bestandsutvikling 2005-22

Antall hekkende par

År	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
M	163	185	243	262	231	223	309	210	205	201	64	138	123	104	129	145	139	144
R	515	504	424	458	849	553	370	660	39	345	75	161	344	118	206	159	122	139

Antall par bygger på en middelvei av høyeste og laveste anslag av hekkende terner for de enkelte årene. M = makrellterne, R = rødnebbterne




Antall hekkende par av makrell- og rødnebbterne i Karmøy 2005-2021. Grafen viser en generell bestandsnedgang for rødnebbterna. Toppår som 2009 og 2012 vil vi trolig ikke oppleve mer. Fortsetter nåværende trend vil tvert imot rødnebbterna utgå som hekkefugl i Karmøy og N-Rogaland om noen år.

Ut fra grafen over er også den generelle trenden for rødnebbterna negativ. En endring som har skjedd gjennom prosjektperioden er at rødnebbternekoloniene nå er mer konsentrerte enn før. Det er færre kolonier, og det har skjedd en flytting mot nord og vest i prosjektområdet. De årvisse hekkeplassene øst for Karmsundet samt ved Skudeneshavn i sør, er forlatt.

Disse koloniene stod for de fleste hekkende rødnebbternene i år: Grasløys og Nordre Sandholmen ved Åkrehamn og Flataskjer på Veia. Den desidert største makrellkolonien ble etablert på Skifteskjer, Føynå.

Antall unger på vingene

År	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
M	65	154	172	117	215	150	43	91	74	235	46	130	59	97	232	246	130	240
R	24	86	185	54	363	81	8	228	6	102	7	88	93	12	256	221	68	156



Antall terneunger som vokste opp og kom på vingene i Karmøy 2005-2022. Tallene er summen av opptalte unger i små kolonier og estimater for de største og mest uoversiktlige.



Flataskjer på
Salvøy huset
Karmøys største
rødnebbterne-
kolonien i år. Men
også noen par
makrellterner
lyktes med
hekkingen. 2.7.22.

Borttrekk

Som vi har blitt vant til fra de seneste årene, forlater ternene koloniene og Karmøy umiddelbart etter at ungene har kommet på vingene. Selv med bra vær og godt med mat i sjøen sist i juli og første del av august, dro de umiddelbart av sted også i 2022. Ingen dvelte ved hekkeplassene, med unntak av noen makrellterner ved den store kolonien på Skifteskjer, Føynå, hvor de siste parene med unger ble sett 15.8. Dette var trolig lokale terner eller tilflyttere med omlagte kull.

Ringmerking

<https://karmoy.ringmerkingsgruppe.no>

Merketall

Totalt ble det merket 20 unger av makrellterne og 18 av rødnebbterne fordelt på fire kolonier. Det ble ikke gjort forsøk på merking i de øvrige koloniene.

Kontroller og gjenfunn

Rødnebbterne NOS 7543771 merket som unge på Indreholmane, Bygnes 24.6.19, ble funnet nylig død og tilsynelatende uskadet i samme koloni 1.7.22.

Makrellterne NOS 754371x merket som unge i Eidsbotn 17.6.18, hekket samme sted i 2022.



Denne rødnebbterna (NOS 7543224) ble ringmerket 1.7.14 i kolonien som i sin tid fantes i Kvalavåg havn. Bildet er tatt i Tjeldstø i Øygarden 27.5.22 hvor den hadde påbegynt hekking i en liten koloni der. Terna er en hunn. Foto: Roald Hatten.